

FUERZA EN **MOVIMIENTO**

AIR **3000**

AIR **5000**

AIR **8000**



INVEZTA

LA LÍNEA **AIR**

Una decisión inteligente.

Concebida de forma simple y buscando el más alto standard de calidad, invertimos en la más alta tecnología para una aplicación precisa y uniforme de fertilizantes. En definitiva, Ideas inteligentes que hacen más eficiente su trabajo.



AIR 5000



AIR 5000

UN PRODUCTO ***SUPERIOR***

EQUIPAMIENTO STANDARD

TOLVAS. Conformada en acero inoxidable y bulonería de inoxidable. Equipada con caballete y rejilla (pintada con fondo y esmalte poliuretano) protector de cinta. Lona cobertor de tolva. Compuerta de accionamiento manual.

KIT DE REJILLAS PROTECTORAS INTERIORES DE TOLVA.

Malla de acero pintadas con material de primera calidad para mayor protección de la carga en la tolva.

CHASIS Y LANZA. Estructura de chapa conformada, soldados. Protegidos con fondo de poliuretano y terminación con esmalte poliuretano.

EJE. Eje palanquilla 3" reforzado, trocha 2,10 mts. Protegido con fondo poliuretano y terminación con esmalte poliuretano.


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. Equipado con dos platos de doble paleta desiguales, con transmisión cardánica o hidráulica (opcional). Permite una amplia regulación con distintos materiales.

Ancho de labor con fertilizantes granulados, de 20 a 28 metros según tipo de producto a aplicar.
Ancho de labor con materiales en polvo, de 6 a 18 metros según tipo de producto a aplicar.

CINTA TRANSPORTADORA. Banda transportadora de caucho reforzada con 3 telas, unión vulcanizada. Rolo delantero y trasero engomado. Trabaja sobre cama de rodillos. Acoplada a caja reductora accionada por sistema de campana y cadena o hidráulico (opcional).

CAJA REDUCTORA.

Caja reductura sinfin corona, con cuerpo de aluminio.



TECNOLOGÍA PARA MAYOR **PRECISIÓN**

EQUIPAMIENTO OPCIONAL*

COMPUTADORA INVEZTA.

Sistema que permite auto-regular la dosis por hectárea a aplicar, de manera muy sencilla. El operador carga en la pantalla 3 variables, kilos por hectárea, ancho de labor y peso específico del material y la computadora abre la compuerta según las especificaciones dadas. Posterior a esta operación el sistema verifica que la regulación sea la correcta, o si tiene que realizar un ajuste. El sistema realiza toda esta operación de manera autónoma y sin que el operador se baje de la cabina del tractor. La pantalla también le muestra información útil al operador, como los kilos totales en tolva, velocidad de desplazamiento y hectáreas realizadas.

COMPUTADORA AGROTAX AG-9500.

Controlador de dosificación variable de nutrientes. Permite dosis variable automática o manual con hasta 4 dosis preestablecidas por el usuario. Genera mapa de aplicación y velocidad. No posee banderillero.

COMPUTADORA FGS AGRICULTURA DE PRECISIÓN.

Controlador de dosificación variable de nutrientes. Permite dosis variable automática o manual. Banderillero satelital, mapeo de aplicación y sistema hidráulico.

BALANZA.

Balanza de 3 celdas. Los anclajes de la máquina, permiten montar la balanza en cualquier momento.

KIT DE CALIBRACIÓN.


Kit calibración de distribución, 11 bandejas y 11 probetas con soporte.

KIT DE PLATOS PARA ENMIENDAS CALCÁREAS.

Kit de platos para aplicación de enmiendas calcáreas, compuestas 100% por polvo o con algún porcentaje de piedra.



KIT HIDRÁULICO PARA PLATOS Y CINTA.

Kit hidráulico que permite controlar de manera independiente los platos y la cinta desde la computadora Invezta.



DATOS **TÉCNICOS**

LÍNEA **AIR**



	DIMENSIONES Y PESO	TROCHAS FIJAS
AIR 3000	<p>Largo (A): 4.8 mts Ancho (B): 2.5 mts Alto (C): 2.56 mts Peso en vacío: 1600 kg</p>	<p>Trocha (T): 2.10 mts Estándar. Ver opcionales</p>
AIR 5000	<p>Largo (A): 6.10 mts Ancho (B): 2.5 mts Alto (C): 2.7 mts Peso en vacío: 2000 kg</p>	<p>Trocha (T): 2.10 mts Estándar. Ver opcionales</p>
AIR 8000	<p>Largo (A): 7.16 mts Ancho (B): 2.5 mts Alto (C): 3 mts Peso en vacío: 2700 kg</p>	<p>Trocha (T): 2.10 mts Estándar. Ver opcionales</p>



SERVICIO **POSTVENTA**

**Ventas y
Asesoramiento Técnico:**

03471-15344206
03471-15344207
ventas@invezta.com.ar

Servicio Técnico

03471-15610118
serviciotecnico@invezta.com.ar

Administración y Fábrica:

Martín Miguel de Güemes 109
Las Parejas – Santa Fe



AIR **5000**



SOBRE **INVEZTA**

Nos gusta lo que hacemos. Nuestro trabajo presenta grandes desafíos. Y exige dar lo mejor de nosotros. Para eso nos enfocamos en la tecnología y en la calidad de los detalles. Buscamos la eficiencia para la mejor fertilización. Tenemos la solución. **Somos Invezta.**